



VCHODOVÉ DVEŘE SULKO
NEJLEPŠÍ VIZITKA VAŠEHO DOMU


 **SULKO**
Spolehlivá okna



Průvodce nabídkou **vchodových dveří**



www.sulko.cz . 800 155 156





Vchodové dveře jsou přirozenou součástí našich domovů, a proto chceme, aby vám dobře sloužily po celou dobu jejich užívání. Naším cílem je, abyste byli vždy s našimi produkty maximálně spokojeni.

O společnosti SULKO



Výrobou a montáží oken a dveří se zabýváme již od roku 1993. Za tu dobu jsme v České republice i v zahraničí získali tisíce zákazníků.

SULKO je ryze českou rodinnou společností, která staví na tradičních hodnotách a zároveň se snaží být na špičce v oblasti kvality a technologické vyspělosti produktů.

Nabízíme ucelený systém řešení otvorových výplní pro náročné zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech. Dodáváme své produkty také do administrativních a komerčních budov i škol, a to jak v tuzemsku, tak například v Belgii a Švýcarsku.

Dlouhodobý růst společnosti je důkazem síly, stability a předního postavení firmy na českém trhu. To potvrzuje také zvyšování výrobních kapacit, rozšiřování počtu pracovních míst a zavádění nových výrobků na trh.

Jsme přesvědčeni o tom, že zákazníci oceňují, pokud k nim má dodavatel osobní přístup, dokáže rychle pochopit a vyhodnotit jejich potřeby a připravit jim nabídku na míru.

Proto klademe vysoké nároky na naše obchodní a montážní týmy. I své partnery vybíráme a školíme tak, abychom společně dokázali našim zákazníkům nabídnout ty nejlepší služby.



Vchodové dveře jsou základním prvkem každé stavby – nové či rekonstruované.

Podle vchodových dveří si mnohdy uděláme první a nesmazatelný dojem o celé stavbě. Dveře dokáží stylově doplnit interiér a v exteriéru se stávají pohledovou dominantou.

Inspirujte se naší nabídkou vchodových dveří.

Obsah

O společnosti SULKO

Vchodové dveře pro rodinné domy

. SULKO Open	04–05
. SULKO Smart	06–07
. SULKO Grand	08–09
. SULKO Art	10–11
. SULKO Alu Premium	12–13
. SULKO Profiline	14–15

Vchodové dveře posuvné, odsuvné a skládací pro rodinné domy

. Systém posuvně-zdvíhých dveří SULKO	16–17
. Systém odsuvně-sklopných dveří SULKO	18–19
. Systém posuvně-skládacích dveří SULKO	20–21

Vchodové dveře pro komerční budovy a bytové domy

. SULKO pro komerční budovy	22–23
. SULKO pro bytové domy	24–25

Příslušenství a doplňky

. SULKO Technické informace	26–27
. SULKO Kování vnitřní	28
. SULKO Kování vnější	29
. SULKO Doplňky	30
. SULKO Dveřní závěsy	31
. SULKO Prahy	31
. SULKO Okrasné dveřní výplně	32
. SULKO Plastové dveřní výplně	33
. SULKO Skla do hliníkových oken a dveří	34
. SULKO Vzorník barev a dekorů	35



SULKO **Open**

Skvělý poměr kvality,
ceny a nestárnoucího
designu...

Jednoduché moderní tvary řady SULKO Open patří mezi nejoblíbenější z naší nabídky. Kvalita použitého materiálu zaručuje vysokou pevnost, odolnost proti UV záření, vynikající tepelně izolační vlastnosti a dlouhou životnost – vše v kombinaci s velmi příznivou cenou.

Nabízíme výběr z mnoha typů, barevných provedení a doplňků.

„ŘADA SULKO OPEN ZNAMENÁ KOMBINACI CENOVĚ DOSTUPNÉHO, A PŘITOM SVÝMI VLASTNOSTMI VYNIKAJÍCÍHO PRODUKTU.“

PETR ZÁVODNÝ
Ředitel výroby



0.01



- 0.02**
- . Barva bílá
 - . Kliky Paris, stříbrná
 - . Hladká výplň



- 0.05**
- . Barva antracitová
 - . Madlo E, nerez
 - . Hladká výplň




- 0.08**
- . Dekor Ořech
 - . Madlo R, nerez
 - . VP Trend Krystal



- 0.03**
- . Dekor Cherry Amaretto
 - . Knoflík Paris, stříbrný
 - . Hladká výplň



- 0.06**
- . Dekor Zlatý dub
 - . Kliky London, bronzová
 - . VP Trend Ametyst




- 0.09**
- . Dekor Mahagon
 - . Knoflík Paris, stříbrný
 - . Perito Jana



- 0.04**
- . Dekor Irský dub
 - . Madlo FS, nerez
 - . Hladká výplň



- 0.07**
- . Barva bílá
 - . Madlo E, nerez
 - . VP Trend Blanice



- 0.10**
- . Dekor Douglasie
 - . Kliky London, stříbrná
 - . VP Trend Radbuza



SULKO Smart

Jedinečná dominanta
vašeho domu...

Řada SULKO Smart je určena všem zákazníkům se zájmem o náročnější řešení vchodových dveří. Díky široké škále skel a doplňků budou vaše dveře vždy jedinečné. Velikou předností této řady je variabilita příček podle konkrétního stavebního otvoru.

„K DOKONALÉMU VZHLEDU PATŘÍ TAKÉ JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA. PLASTOVÉ DVEŘE JSOU TĚMĚŘ BEZÚDRŽBOVÉ, STAČÍ JE JEDNODUŠE OTŘÍT. DVEŘE SULKO MAJÍ SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ.“

SVATAVA KOCUMOVÁ
Vedoucí exportu



S.01



S.02

- . Dekor Oregon
- . Madlo G, nerez
- . Hladká výplň



S.05

- . Barva antracitová
- . Madlo – set s klikou
- . Hladká výplň



S.08

- . Dekor Irský dub
- . Klika London, bronzová
- . Hladká výplň



S.03

- . Barva Silver CC
- . Madlo FV, nerez
- . Hladká výplň



S.06

- . Dekor Sorento Balsamico
- . Madlo FS, nerez
- . Hladká výplň



S.09

- . Dekor Macore
- . Madlo E, nerez
- . Hladká výplň



S.04

- . Dekor Střední dub
- . Knoflík London, stříbrný
- . Hladká výplň



S.07

- . Barva šedá
- . Knoflík London, stříbrný
- . Hladká výplň



S.10

- . Barva bílá
- . Klika Porto, stříbrná
- . Lamely



SULKO **Grand**

Odráží sebevědomý
mysl pro styl...

Unikátní řada SULKO Grand splňuje nejvyšší nároky na funkčnost a výjimečný design, vysoce hodnotné povrchové zpracování a mnoho možností při výběru barev a dekorů. Nabízí i možnost použití pískovaných skel. Dá se říci, že splní téměř všechny vaše představy.

„SPOLU S PERFEKTNÍM VZHLEDEM NABÍZÍME TAKÉ PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ UŽITKOVÝCH FUNKCÍ, JAKO JSOU ZÁVĚSY S MOŽNOSTÍ SEŘIZOVAT DVEŘE VE TŘECH ROVINÁCH NEBO VÍCEBODOVÉ ZÁMKY A BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY, COŽ ROZHODNĚ ZVYŠUJE SCHOPNOST ODOLÁVAT PŘÍPADNÉMU POKUSU O VLOUPÁNÍ.“

Marian Figa
Projektový manažer





G.02 . Barva tmavě červená
 . Madlo FV, nerez
 . Hladká výplň



G.05 . Dekor Rustic Cherry
 . Madlo FV, nerez



G.08 . Barva tmavě modrá
 . Madlo G, nerez
 . Hladká výplň



G.03 . Dekor Amaretto CC
 . Madlo E, nerez
 . Pískované sklo




G.06 . Barva Quartz Grau
 . Madlo FS, nerez



G.09 . Dekor Sorento Balsamico
 . Knoflík Porto, bronz
 . Hladká výplň



G.04 . Dekor Birke Rose
 . Madlo TK2, nerez



G.07 . Barva krémová
 . Knoflík Porto, stříbrný
 . Hladká výplň



G.10 . Dekor Soft Cherry
 . Madlo FS, nerez
 . Hladká výplň



SULKO Art

Tvůrčí, jedinečná,
kreativní...
Nebojte se, buďte
originální

Řada SULKO Art je tu pro ty, kteří hledají výjimečné možnosti kreativity. Atypické řešení, zajímavé tvary v kombinaci s barvou skel poskytují atraktivní vzhled. Dokonale zapadají do charakteru moderních domů, kde spolu s různými typy doplňků umožňují dostatečně stylizovat dveře a přizpůsobit je charakteru stavby.

„ZAPOJTE VLASTNÍ FANTAZII A VYTVOŘTE SI SVÉ DVEŘE Z NEKONEČNÉ ŘADY BAREV A PROSKLENÍ Z NAŠÍ NABÍDKY.“

Kateřina Andrlová
Regionální ředitelka



A.01



- A.02**
- . Dekor Soft Cherry
 - . Madlo TK1
 - . Hladká výplň



- A.05**
- . Dekor Palisandr
 - . Knoflík Porto, stříbrný
 - . Hladká výplň



- A.08**
- . Dekor Cherry Amaretto
 - . Klika London, bronzová
 - . Hladká výplň



- A.03**
- . Dekor Bahenní dub
 - . Madlo FV, nerez
 - . Hladká výplň




- A.06**
- . Dekor Black Cherry
 - . Madlo FS, nerez
 - . Hladká výplň



- A.09**
- . Dekor Střední dub
 - . Knoflík London, stříbrný
 - . Hladká výplň



- A.04**
- . Barva Silver CC
 - . Madlo R, nerez
 - . Hladká výplň



- A.07**
- . Barva Anthrazitgrau Glatt
 - . Madlo FV, nerez
 - . Hladká výplň



- A.10**
- . Barva bílá
 - . Madlo FS, nerez
 - . Hladká výplň



SULKO Alu Premium

Dodá punc luxusu a vkusné elegance...

Vchodové hliníkové dveře SULKO Alu Premium znamenají dokonalé tvarové ztvárnění, osobitý styl a optimální kombinaci vysokých izolačních hodnot a bezpečnosti. Luxusní a přitom velmi kultivovaný design naplňuje podstatu slova „nadčasovost“.



AP.01



AP.02

- Barva Grafit metalíza 9011
- Madlo A, nerez



AP.05

- Barva RAL 9022
- Madlo E, nerez



AP.03

- Barva RAL 5002
- Knoflík, Verona



AP.06

- Barva RAL 3003 / 3018
- Madlo FR, nerez



AP.04

- Dekor Irský dub
- Madlo FR, nerez



AP.07

- Barva Ral 8000
- Madlo FR, nerez

Výhody

hliníkových dveří SULKO

- nenáročná údržba
- výborná zvuková izolace
- široká škála barev
- systémy s požární odolností
- nadčasový vzhled a špičková funkčnost
- tvarová a tepelná stálost
- dlouholetá životnost i při náročných podmínkách

„JAKÉ JSOU VLASTNOSTI HLINÍKU? JEDNODUŠE VÝJIMEČNÉ. HLINÍKOVÉ PROFILY JSOU TVAROVĚ A TEPELNĚ STÁLÉ. JEJICH ÚDRŽBA JE ZCELA NENÁROČNÁ, I PŘI NEŠETRNÉM ZACHÁZENÍ SI ZACHOVÁVAJÍ DLOUHOU ŽIVOTNOST. SULKO SÁZÍ NA SKUTEČNOU KVALITU.“

Michaela Müllerová
Obchodní ředitelka



SULKO **Profiline**


To nejlepší pro budoucnost – nový profilový systém z vysoce technicky vyspělého materiálu RAU-FIPRO®

Dokonalé energetické vlastnosti jsou nejdůležitějším kritériem při vývoji profilů nové generace. Výsledkem je nová dimenze vchodových dveří tvořená revolučním spojením špičkového materiálu RAU-FIPRO® a inovativního profilu SULKO Profiline.

Možnosti provedení

- . U bílého provedení dveří je na přání zákazníka možnost dodat dveře se skrytým kováním.
- . U provedení barevného jsme schopni na přání zákazníka sladit barvu pantů k barvě profilu nebo k barvě kliky.





Přednosti systému SULKO Profiline

- samonosný šestikomorový profil se stavební hloubkou 86 mm
- možnost použití skrytého kování
- maximální energetická efektivita
- třída odolnosti proti vloupání až WK2
- špičkové povrchové úpravy – vysoce jakostní, hladké, lehce udržovatelné
- provedení i s bezbariérovým prahem

RAU-FIPRO®

- vysoce technicky vyspělý materiál se skleněným vláknem
- promyšlená receptura a výrobní technologie dodávají tomuto materiálu vynikající statické vlastnosti



PL.02

- Barva bílá
- Madlo
- Skryté panty



PL.03

- Barva Ořech
- Madlo

„PROFIL SULKO PROFILINE NABÍZÍ TO NEJLEPŠÍ, CO SOUČASNÝ TRH MŮŽE NABÍDNOUT. BEZKONKURENČNĚ ENERGETICKY NEJLEPŠÍ – S KOEFICIENTEM PROPUSTNOSTI TEPLA SE DOSTAL K HRANICI $U_F = 0,85$, TEDY NA VRCHOL V TEPELNÉ IZOLACI A ÚSPORÁCH ENERGIÍ. POUŽITÍM ODPOVÍDAJÍCÍCH VÝPLNÍ JSOU PRODUKTY Z TOHOTO PROFILU VHODNÉ PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY.“

Petr Závodný
Ředitel výroby



System posuvně-zdvižných dveří SULKO

Dopřejte si elegantní bezbariérový vstup do vašeho domu...

Trendy v architektuře směřují k využívání velkých prosklených ploch. Snahou je zajistit nejen velkolepé osvětlení prostoru, ale také zcela nenásilné a přirozené propojení interiéru s exteriérem.


Posuvně-zdvižné dveře dokonale plní tyto trendy, téměř bezprahové napojení vnitřního a vnějšího prostoru navozuje pocit, jako by mezi interiérem a exteriérem nebyla žádná překážka.

Použití

- pro novostavby i rekonstrukce
- pro plynulý přechod z obytného prostoru na terasu, balkon nebo zahradu
- pro zimní zahrady



Bezbariérový práh



Tento komfortní bezbariérový systém zdvižně-posuvných dveří označujeme názvem **HS PORTÁL**.



Foto: SULKO Galerie, OLOMOUČ

Dveřní křídla se pohybují téměř nehlukně na vodících lištách z ušlechtilých materiálů. Maximální stabilita i pro velkoformátová zasklení.

Výhody

posuvně-zdvížných
dveří SULKO

- pohodlný bezbariérový průchod
- jednoduché komfortní ovládání
- úspora místa – křídlo se posouvá souběžně s rámem dveří před pevné křídlo
- vynikající hodnoty hlukové a tepelné izolace
- vysoká stabilita
- snadné čištění díky hladkým plochám profilů

Ovládání

- při otevření otočením kliky se křídlo nadzvedne o několik milimetrů, čímž se odbrzdí a pomocí koleček skrytých v křídle se pohybuje ve vlastní kolejnici
- dveře se ovládají pouze jednou rukou bezpečně, komfortně a s lehkostí i při velkých rozměrech

„TENTO SYSTÉM EXPORTUJEME ÚSPĚŠNĚ DO ŠVÝCARSKA. U ZÁKAZNÍKŮ SI ZÍSKÁVÁ STÁLE VĚTŠÍ OBLIBU MEZI OSTATNÍMI SYSTÉMY POSUVNÝCH DVEŘÍ DÍKY SNADNÉMU A KOMFORTNÍMU OVLÁDÁNÍ A BEZBARIÉROVÉMU PRAHU. JE IDEÁLNÍ K PROPOJENÍ VENKOVNÍHO DĚNÍ A KLIDU DOMOVA S DŮRAZEM NA MAXIMÁLNÍ PROSTOR. TENTO PRVEK MŮŽE MÍT PROSKLENOU PLOCHU PŘES 20 m² A TÍM IDEÁLNĚ PROSVĚTLIT VNITŘEK DOMU.“

SVATAVA KOCUMOVÁ
Vedoucí exportu



Foto: SULKO Galerie, OLOMOUC

System odsuvně-sklopných dveří SULKO

Zpříjemněte si bydlení skvělou kombinací odsuvných dveří a sklopných oken...


Optimálně propojuje vnitřní prostory s exteriérem při dodržení nároků na maximalizaci tepelných úspor. Velká plocha otevření křídla zajišťuje prolnutí vnitřního a venkovního prostředí. Poskytuje maximální stabilitu i pro velkoformátová zasklení. Velkou předností odsuvně-sklopného provedení je možnost sklopení posuvného křídla do ventilační polohy, která umožní stejný způsob větrání jako u oken.

Použití

- vstupy z obytného prostoru na terasu, do zahrady ap.
- pro novostavby i rekonstrukce



Možnost jiné barvy z vnitřní a z vnější části.



Tento systém umožňuje mnoho variant řešení. Schéma znázorňuje variantu dvou odsuvně-sklopných křídel a dvou pevně zasklených, přičemž křídlo s kováním levým se otevírá jako první.



Výhody

odsuvně-sklopných dveří SULKO

- možnost sklopení posuvného křídla do ventilační polohy, která umožní stejný způsob větrání jako u oken
- úspora místa – otevřené křídlo zabere v interiéru jen několik centimetrů

Ovládání

- všechny prvky se sklopně-odsuvným kováním se snadno otevírají i zavírají
- veškeré funkce ovládá ergonomicky tvarovaná klika
- inovativní technika pojezdového vozíku – křídlo lehce a precizně zaskočí z posuvu do sklopné polohy

„ODSUVNĚ-SKLOPNÉ DVEŘE MŮŽEME OZNAČIT ZA MODERNÍ ŘEŠENÍ BALKONOVÝCH DVEŘÍ, KTERÉ SE NA ROZDÍL OD BĚŽNÝCH DVEŘÍ NEOTVÍRAJÍ SMĚREM DO INTERIÉRU MÍSTNOSTI, ALE KŘÍDLO SE ODSOUVÁ SOUBĚŽNĚ S RÁMEM PŘED JEHO PEVNOU ČÁST. TENTO SYSTÉM TEDY POSKYTUJE OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ OBYTNÉHO PROSTORU.“

MARIAN FIGA
Vedoucí výzkumu a vývoje




System posuvně-skládacích dveří SULKO

Ideální pro maximální propojení
interiéru s exteriérem...


System posuvně-skládacích dveří je velmi působivým detailem domu. Ideálním způsobem propojí obytný prostor se zahradou či terasou. Dveře se otevírají v celé šíři prosklené stěny, snadno se ovládají. Dveře je možné skládat k jedné nebo k oběma stranám, a to s minimálním nárokem na prostor.

Použití

- pro maximální otevření a propojení interiéru s exteriérem (např. vstupy z obývacích pokojů na terasy, do zimních zahrad ap.) – úplně otevřená křídla umožňují odkrýt celý dveřní otvor
- pro novostavby i rekonstrukce



Skládací dveřní křídla umožňují maximální otevření dveřního prostoru.



Tento systém umožňuje mnoho variant řešení, jak maximálně propojit vnitřní dění s venkovním.



Foto: SULKO Galerie, OLOMOUC

- . šířka skl. křídla: max. 900 mm . váha křídla max. 80 kg
- . šířka prvku: bílé profily max. 4000 mm, 5000 mm; barevné profily max. 3000 mm, 4000 mm
- . výška prvku: bílé profily max. 2300 mm; barevné profily max. 2200 mm

SULKO

Posuvně-skládací dveře

- . tento inovativní systém umožňuje velkorysý průchod a zcela nový pocit bydlení
- . díky promyšlenému skládacímu mechanismu mohou být otevřeny všechny dveřní prvky
- . díky konstrukci profilů a kvalitnímu armování je přitom možné vytvořit mimořádně rozměrné prvky, které se tak přizpůsobí i velmi smělým architektonickým požadavkům

Princip

- . křídla je možné skládat k jedné nebo k oběma stranám s minimálním nárokem na prostor
- . křídla se přitom pohybují téměř nehlučně ve vodicích lištách, které jsou zabezpečeny nahoře nebo dole

„UMÍME PRO VÁS VYROBIT I DVEŘE SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU KOVÁNÍ VHODNOU DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ ZATĚŽOVANÉHO CHLOREM, A TAK TŘEBA IDEÁLNĚ PROVÁZAT VÁŠ VNITŘNÍ BAZÉN S VENKOVNÍ TERASOU.“

SVATAVA KOCUMOVÁ
Vedoucí exportu



SULKO pro komerční budovy

Vstupní dveře – vizitka každé budovy...

SULKO nabízí široký výběr plastových i hliníkových dveřních systémů pro komerční budovy, splňující vysoké nároky na jejich použití.

Nadstandardní rozměry a výběr barev podle vašich požadavků je u nás samozřejmostí.





KB.02

- Plast, Dekor Ořech
- Knoflík London, bronzový
- Hladká výplň



KB.04

- Plast, Dekor Douglasie
- Klika Porto, stříbrná
- Hladká výplň



KB.06

- Plast, Dekor Cherry Amaretto
- Madlo FS, nerez
- Hladká výplň



KB.03

- Plast, barva Mechově zelená
- Madlo E dlouhé, nerez
- Hladká výplň



KB.05

- Plast, Dekor Irský dub
- Madlo R, nerez
- Hladká výplň

„KOMFORT A KVALITU VSTUPNÍCH DVEŘÍ A PORTÁLŮ PRO KOMERČNÍ PROSTORY, ÚŘADY, ŠKOLY, NEMOCNICE AP. LZE JEŠTĚ ZVÝŠIT VELIKOU ŠKÁLOU MODERNÍCH DOPLŇKŮ, JAKO JE NAPŘ. SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY, ČIPOVÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY ATD.“

ROMAN TRÁVNÍČEK
Vedoucí partnerského prodeje



SULKO pro bytové domy

Naleznou své místo v každém moderním domě...

V naší nabídce naleznete kvalitní vstupní portály pro bytové domy včetně schránkových panelů, zvonkových tabel a dalších doplňků, které eliminují pohyb cizích lidí v prostorách, kde to není žádoucí.

Nadstandardní rozměry a výběr barev je i v případě dveří pro bytové domy u nás samozřejmostí.

„U VSTUPNÍCH DVEŘÍ BYTOVÝCH DOMŮ JE VELMI DŮLEŽITÝM ASPEKTEM BEZPEČNOST. NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA ZAJISTÍME U NAŠICH PRODUKTŮ SPLNĚNÍ NEJPŘÍSNĚJŠÍCH BEZPEČNOSTNÍCH NOREM.“

MARIAN FIGA
Vedoucí výzkumu a vývoje





- BD.02**
- . Plast, barva bílá
 - . Klíka Porto, stříbrná + Alu lišta
 - . Hladká výplň, schránkový panel



- BD.05**
- . Hliník, barva RAL 8017
 - . Madlo C
 - . Okrasná výplň ALU



- BD.08**
- . Hliník, barva RAL 3001
 - . Knoflík, Liverpool



- BD.03**
- . Plast, Zlatý dub
 - . Knoflík Trento + madlo A
 - . Hladká výplň, schránk. panel



- BD.06**
- . Hliník, barva RAL 5014
 - . Madlo FS, zdvojené okopové madlo A30



- BD.09**
- . Hliník, RAL 7036
 - . Madlo FS
 - . Okrasná výplň ALU



- BD.04**
- . Plast, Cherry Amaretto
 - . Madlo G, nerez + Alu lišta
 - . Hladká výplň



- BD.07**
- . Hliník, barva RAL 5000
 - . Madlo FV
 - . Okrasná výplň ALU, schránkový panel



- BD.10**
- . Hliník, barva RAL 8003
 - . Klíka Liverpool, okopové madlo A30



SULKO Technické informace

Jaký materiál zvolit?

Každý z materiálů má svá specifika a vhodné využití.

Rádi vám při bezplatných konzultacích pomůžeme určit, jaký materiál je vhodný právě pro vaši stavbu.

Plast

Pro plastové produkty hovoří několik základních faktorů:

- velké množství nejrůznějších vzhledů
- minimální údržba – hladký neporézní povrch, který se snadno udržuje
- technologická pokročilost
- dlouhá životnost
- vynikající tepelně–izolační vlastnosti
- vynikající poměr kvalita / cena

Hliník

- ideální pro prostory s velkou frekvencí používání, hliník jako stabilní materiál dokáže odolávat i větším otřesům a nešetrnému zacházení
- ideální pro nadstandardní rozměry a architektonicky specifická řešení
- vícekomorové profily s přerušným tepelným mostem zaručují vynikající funkčnost a tepelně–izolační vlastnosti
- nadčasový design a široká barevná škála

Vchodové dveře jsou vyráběny z vícekomorového profilového systému se stavební hloubkou 70 mm, který zajišťuje velmi dobrou tepelnou izolaci. Technickým znakem je maximálně dimenzovaná ocelová výtuz, která je zárukou vysoké stability. Vchodové dveře jsou vyráběny v klasickém proskleném provedení nebo v mnoha typech dveřních vplní.

- technické provedení a konstrukce vchodových dveří se zásadně liší od provedení a konstrukce oken a balkonových dveří
- hlavním rozdílem je masivnější provedení profilů dveřního rámu a křídla
- do rohů křídla dveří jsou vkládány speciální vložky, které zaručují jejich tuhost
- dveře mohou být osazeny v provedení klika/klika nebo klika/knoflík, popřípadě různými druhy madel

Barvy a dekory

- plastové dveře nabízíme v několika desítkách dekorů a barev (vzorník barev a dekorů naleznete na straně 43)
- u hliníkových prvků si můžete zvolit barvu podle vzorníku RAL

Zasklení

- standardně izolační dvojsklo / individuálně trojsklo
- standardně zasklívací lišty zkosené
- standardně dorazové těsnění černé (jiné varianty za příplatek, distanční rámeček nerezový (u dvojskla bez příplatku)

Standardní provedení vchodových dveří

U vchodových dveří klademe zvýšený důraz na bezpečnost, funkčnost a dlouhou životnost.

- vchodové dveře jsou vyráběny z masivních křídlových profilů Z118 (T118) systému REHAU
- pomocí obvodového těsnění umístěného ve dvou rovinách je zajištěna vysoká těsnost proti zatékání dešťové vody do interiéru
- statiku dveří zajišťují předdimenzované ocelové pozinkované výtuzy, které jsou v rozích spojovány pomocí speciálních rohových spojek. Ty umožňují svaření výtuz a zhotovení tuhého rámu odolného proti kroucení.
- spoj je doplněn jedinečným systémem elementů umožňujících dodatečné dotahování rohového spojení

Standardní dodávka


- hliníkový práh vysoký
- otevíravé dovnitř
- dvojsklo U = 1,1 (4-16-4 Plan, Top N+ + Ar, nerezový rámeček)
- kování – GU
- vnější kování – klika / klika (štítek 36 mm)
- zámková vložka + 5 klíčů + bezpečnostní karta

Pojmy



• SULKO Vchodové dveře jednokřídlé

vstupní prvek do budovy, jehož plný průchod uzavírá jedno křídlo



• SULKO Vchodové dveře dvoukřídlé


vstupní prvek do budovy, jehož plný průchod uzavírají dvě křídla – hlavní a vedlejší



• SULKO Boční fix


pevné zasklení v rámu, spojené s rámem vchodových dveří pomocí spojovacích profilů

Komponenty




- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Kování vnitřní
více na str. 32 |
| 3 | | Kování vnější (kliky, madla, rozety)
více na str. 33 |
| 4 | | Dveřní závěsy
více na str. 34 |
| 5 | | Doplňky (klepadla, schránky, kukátka atd.)
více na str. 34 |
| 6 | | Dveřní práh
více na str. 35 |
| 7 | | Dveřní výplň
více na str. 36–41 |

Schéma otevírání dveří



• ven otevíravé levé dveře



• ven otevíravé pravé dveře



• dovnitř otevíravé pravé dveře




• dovnitř otevíravé levé dveře

SULKO Kování vnitřní



Zámková vložka s knoflíkem

Vložky mohou být opatřeny tzv. „otočným knoflíkem“, kterým se z vnitřní strany zamýká a odpadá tak riziko zabouchnutí dveří s klíčem uvnitř. Z vnější strany se odemyká běžným způsobem – klíčem.



Elektrický vrátný pro hliníkové vchodové dveře

Elektricky ovládaný zámek dveří, který lze ovládat přímo z dveřních telefonů nebo pobočkových telefonních ústředí. Je vhodný pro vchodové dveře kanceláří nebo domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob.



Elektrický vrátný pro plastové vchodové dveře

Elektricky ovládaný zámek dveří, který lze ovládat přímo z dveřních telefonů nebo pobočkových telefonních ústředí. Je vhodný pro vchodové dveře kanceláří nebo domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob.



Biometrická čtečka otisku prstu

Identifikace pomocí otisku prstu je velmi účinný způsob ochrany proti neoprávněnému vstupu. Zaručuje nezaměnitelnost konkrétní osoby. V přístupových systémech s identifikací osob pomocí otisků prstů odpadá použití jakýchkoliv karet nebo čipů, otisk prstu má každý člověk vždy u sebe a nehrozí tedy jeho zapomenutí, záměna nebo odcizení.



Elektronický systém dálkového otevírání dveří

Tento prvek slouží k dálkovému otevírání dveří. Vchodové dveře lze osadit tzv. pohyblivou západkou a je možné volit mezi režimy otevřené a uzavřené západky. Systém je možné napojit na stávající síť v domě.



Systém elektronického sledování oken

Spočívá v kombinaci rohového převodu s magnetickým čepem umístěným na křídle a kontaktního protikusů/čidla na rámu okna. V okamžiku, kdy dojde k rozdělení magnetického kontaktu, je vyslán impuls do zařízení, na které je systém napojen.



Automat KfV

Přídavná zvýšená bezpečnost. Dveře se jednoduše přitáhnou a dva kulaté čepy automaticky vystředí, při otáčení klíčem dochází k vysouvání háků, dveřní uzávěra spolehlivě a automaticky zamezuje deformacím dveřního křídla a zajišťuje trvalou těsnost.



Dveřní rozvora – provedení s uzavíracími rolničkami

Na kování vchodových dveří jsou kladeny vysoké nároky z hlediska kvality i bezpečnosti. Proto používáme pro naše výrobky dveřní kování předních výrobců, kteří patří mezi světovou špičku. Jedním z takových výrobců je i tato rozvora pro zvýšení bezpečnosti vstupních dveří.

SULKO Kování vnější



. Trento



. Porto



. Tokyo



. London




. Lucemburk

Klíky

Vybíráme pro vás kvalitní kování v mnoha variantách v povrchových úprav.

Klíky nabízíme v provedení: knoflík/klika nebo klika/klika.



. typ D



. typ FS



. typ H



. typ G



. typ C

Madla

V nabídce máme také široké portfolio vysoce kvalitních madel nejrůznějších tvarů.



. Paris



. Beryl Verona



. Beryl Las Vegas



. Amsterdam



. SWP

Kování rozetové

V našem sortimentu nechybí ani dělené sestavy, tzv. klíky rozetové.



Kování pro posuvné a odsuvné dveře

Toto vynikající kování nabízíme také v uzamykatelné verzi.



SULKO Doplnky



Okopové madlo

Účinná ochrana před poškozením vchodových dveří například jízdními koly. Díky řadě variant provedení lze kombinovat mnoho druhů designů a povrchových úprav dle lakovaných odstínů RAL, leštěného či broušeného nerez.



Ochranná lišta

Účinná ochrana vchodových dveří u bytových domů.

Slouží proti zašpinění a obití PVC výplně ve spodní části vchodových dveří například jízdními koly.



Větrací mřížka

Zajišťuje jednoduché a zároveň bezpečné odvětrávání místností, např. při dlouhodobé nepřítomnosti. Dochází tak k zamezení tvorby plísní v interiéru. Uvedené typy zabezpečují nutnou výměnu vzduchu při minimálním tlakovém spádu [2 [Pa]].



Nožní stavěč

Slouží k zajištění dveří v libovolně otevřené poloze zašlápnutím stavěče.

Jednoduchým odblokováním lze opět stavěč odjistit.








Samozavírač

Slouží k samočinnému zavírání a doklapu křídla do rámu dveří. V provedení s aretací umožňuje zablokování dveří v otevřené poloze. Díky nastavitelným parametrům rychlosti a síly zavírání umožňuje plynulé nastavení.

Klepadla, kukátka

V naší nabídce naleznete doplňky vyrobené pouze z ušlechtilých materiálů. Protože portfolio doplňků je velmi široké, uvádíme zde jen pár příkladů.



SULKO Dveřní závěsy



Elegantní 3D závěsy pro vchodové dveře

Všechny komponenty vchodových dveří volíme tak, aby splňovaly vysoké nároky na technické řešení, funkčnost, dlouhou životnost a v neposlední řadě také klademe důraz na design.

Proto vám můžeme nabídnout skutečně to nejlepší.

Dveřní závěsy SIKU Rollenband k tomu jednoznačně patří.

- použitelné pro všechny běžné profily
- třídimenzionální seřízení bez svěšení dveří
- přímé upevnění ve dveřním rámu i křídle
- vysoká nosnost do 120 kg
- délka závěsu 140 mm, průměr závěsu 20 mm
- bezúdržbová ložiska
- na přání provedení se zajišťovacím čepem
- povrchové úpravy:
dopravní bílá – RAL 9016
hnědá - H9
saténová kartáčovaná nerez ocel

SULKO Prahy



Práh GU MFT

Práh GU MFT s tepelně přerušeným tepelným mostem. Vynikající těsnost proti průvanu a nárazovému dešti. Při montáži se hliníkový nízký práh pokládá na čistou „0“. Nejlépe se uplatní tam, kde se neprovádí rekonstrukce podlahy.



Al práh vysoký


Hliníkový dveřní práh s tepelně přerušeným tepelným mostem. Vynikající těsnost proti průvanu a nárazovému dešti. Při montáži se zapouští 30 mm pod čistou „0“. Nejčastější použití je tam, kde se provádí rekonstrukce podlahy – typické pro novostavby.



Bezbariérový práh

Vstřícný vůči všem se sníženou schopností pohybu.

Bezbariérový práh odpovídá požadavkům na přístupové cesty pro invalidní spoluobčany. Zajišťuje tak nerušený vstup do budovy.



Automatický práh

Nabízíme možnost zabudování automatických práhů, které jsou vhodné do bezbariérových prostor. Oproti klasické instalaci není v zárubni použit práh, který může znemožnit a ztížit přístup do místností osobám s obtížnou pohyblivostí nebo vozíčkářům.



SULKO Okrasné dveřní výplně

ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ A JEJICH VARIANT JSME PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI ROZDĚLILI DO TŘÍ KATEGORIÍ – OD ZÁKLADNÍCH **PLASTOVÝCH** PŘES ODOLNÉ VÝPLNĚ **HPL** AŽ PO VYSOCE KVALITNÍ VÝPLNĚ **ALU**.

ZAPOJTE VLASTNÍ FANTAZII A VYTVOŘTE SI JEDINEČNÉ DVEŘE Z NAŠÍ NABÍDKY.



. VP Trend Dolomit



. VP Trend Onyx



. VP Trend Krystal



. VP Trend Odra



. VP Trend Opál



. VP Trend Safír




. Perito Anna



. Perito Iveta



. Perito Stela



. Perito Olivie

SULKO Plastové dveřní výplně

Na této straně představujeme plastové dveřní výplně, které jsou vyráběny formou lepení PVC desek a tepelně izolačních materiálů. Vyznačují se především klasickými tvary, nenáročnou údržbou a příznivou cenou.

Nejvhodnější variantou je bílé provedení s polystyrenovým jádrem. Dekor dřeva, vzhledem k tepelné roztažnosti plastů, vyžaduje pevnou výztuhu jádra výplně. Proto, pokud dáváte přednost povrchové úpravě v dekoru dřeva, doporučujeme zvolit ze široké nabídky HPL nebo ALU výplní.



• VP Trend Jantar



• VP Trend Beryl



• VP Trend Jizera



• VP Trend Litovka




• VP Trend Spinel



• VP Trend Nisa



• Perito Gabriela



• Perito Sylvie



• Perito Olga



• Perito Veronika



• Perito Zina



• Perito Marika



SULKO Skla do hliníkových oken a dveří

Druhy skel

- Tepelně izolační
- Ornametní
- Drátoskla
- Protihluková
- Protisluneční
- Bezpečnostní kalená nebo lepená

Skla se saténovou povrchovou úpravou


Řada čirých a barevných plavených skel, která jsou z jedné strany matována.

- kvalitní plavené sklo
- ušlechtilý průsvitný nebo saténovaný vzhled
- jedinečné odstíny
- odolné proti skvrnám
- zlepšený filtr pro venkovní světlo


Ornametní skla

Ornametní a tónovaná skla je vhodné použít tam, kde chceme zabránit průhlednosti a chránit tak své soukromí, a naopak nechceme omezit průchod světla dovnitř. Standardně jsou používána izolační skla s plastovým rámečkem, která jsou pokovena a naplněna vzácným plynem (argonem, resp. kryptonem).


Skla se saténovou povrchovou úpravou




SULKO Arctic White




SULKO Clear




SULKO Bronze



SULKO Dark Grey



SULKO Green




SULKO Dark Blue


Ornametní skla




SULKO Bamboo




SULKO Crepi




SULKO Flutes




SULKO Gothic




SULKO Chinchilla




SULKO Kathedr. Klein




SULKO Konfeta




SULKO Krizet




SULKO Kura



SULKO Niagara



SULKO Orchid




SULKO Screen


SULKO Vzorník barev a dekorů

Zvolte si barvu či dekor sladěný s architekturou vašeho domu.


Aktuální nabídku barev a dekorů můžete sledovat na:
barvy.sulko.cz




Bílá



Krémová



Zjizvená bílá




Šedá




Oregon



Douglasie



Cherry Amaretto




Soft Cherry




Sorento Balsamico




Zlatý dub




Rustic Cherry




Macore



Střední dub




Ořech




Bahenní dub




Mahagon




Black Cherry




Palisandr




Silver CC



Quartzgrau




Antracit



Anthrazitgrau Glatt

U HLINÍKOVÝCH PRVKŮ SI MŮŽETE
ZVOLIT LIBOVOLNOU BARVU PODLE
VZORNÍKU RAL.



SULKO Centrála

ZÁBŘEH

Československé armády 981/41 · 789 01 Zábřeh · tel. 583 469 111 · sulko@sulko.cz

SULKO Galerie

BRNO

Palackého tř. 155a · 612 00 Brno · tel. 541 260 468 · brno@sulko.cz

OLOMOUC

Holická 32 (u Baumaxu) · 772 00 Olomouc · tel. 585 204 476 · olomouc@sulko.cz

OSTRAVA

Janáčkova 20 · 702 00 Ostrava · tel. 596 542 733 · ostrava@sulko.cz

PRAHA

Strakonická 21 · 159 00 Praha 5 – Lahovice · tel. 272 735 829 · praha@sulko.cz

SULKO Obchodní kanceláře

BRUNTÁL

Jesenická 47/719 · 792 01 Bruntál · tel. 554 254 623 · bruntal@sulko.cz

DĚČÍN

Masarykovo náměstí 18 · 405 02 Děčín · tel. 412 513 611 · decin@sulko.cz

H. KRÁLOVÉ

Brněnská 700/25 · 500 06 Hradec Králové · tel. 495 211 370 · hradec@sulko.cz

JESENÍK

V Oblouku 816/5 · 790 01 Jeseník · tel. 584 409 488 · jesenik@sulko.cz

JIHLAVA

Březinova 144 · 586 01 Jihlava · tel. 725 189 749 · jihlava@sulko.cz

JINDŘICH. HRADEC

Jarošovská 753/2 · 377 01 Jindřichův Hradec · 384 320 103 · jindrichuvhradec@sulko.cz

KLATOVY

Tyršova 373 · 339 01 Klatovy · tel. 376 312 871 · klatovy@sulko.cz

LIBEREC

Londýnská 108/3 · 460 01 Liberec · tel. 485 146 882 · liberec@sulko.cz

OPAVA

Krnovská 104 · 746 01 Opava · tel. 553 666 667 · opava@sulko.cz

PARDUBICE

Bělehradská 554 · 530 09 Pardubice-Polabiny · tel. 466 301 224 · pardubice@sulko.cz

PROSTĚJOV

Rostislavova 8 · 796 01 Prostějov · tel. 582 341 706 · prostejov@sulko.cz

PŘEROV

Kratochvílova 34 · 750 02 Přerov · tel. 581 215 025 · prerov@sulko.cz

SVITAVY

nám. Míru 79/5 · 568 02 Svitavy · tel. 461 540 826 · svitavy@sulko.cz

ŠUMPERK

M. R. Štefánika 1a · 787 01 Šumperk · tel. 583 222 255 · sumperk@sulko.cz

TÁBOR

Chýnovská 533 · 390 02 Tábor · tel. 381 210 998 · tabor@sulko.cz

TEPLICE

Spojenecká 764 · 415 01 Teplice · tel. 417 530 827 · teplice@sulko.cz

ZLÍN

Ševcovská 3350 · 760 01 Zlín · tel. 577 101 001 · zlin@sulko.cz

SULKO partner

Na webových stránkách www.sulko.cz

najdete širokou obchodní síť našich partnerů, kde si můžete vyhledat svého nejbližšího prodejce.



Tradice
od 1993