



## EINGANSTÜREN



Haustüren müssen hohe Anforderungen an lange Funktionalität, Qualität, wärmeisolierende Eigenschaften sowie Ästhetik erfüllen. Wir fertigen sie nach den individuellen Wünschen des Kunden. Standardmäßig können wir Türen mit Dekorfüllungen und zusätzlich eine ganze Reihe von atypischen Lösungen anbieten.

### Kunststofftüren

Die Qualität des verwendeten Materials der Profilvereihen Rehau EURO 70, Synego und Geneo garantiert hohe Festigkeit, UV-Beständigkeit, hervorragende wärmeisolierende Eigenschaften und lange Langlebigkeit – alles in Kombination mit günstigen Preisen. Wir bieten eine Auswahl an verschiedenen Typen, Farbkombinationen und Zubehör. Ein großer Vorteil dieser Reihe ist die hohe Variabilität der Trennteile.





## Kunststofftüren mit Dekorfüllungen

Die Reihe der Kunststofftüren mit Dekorfüllungen ist für alle Kunden bestimmt, die an anspruchsvollen Lösungen und modernem Design interessiert sind. Sie passen perfekt zum Konzept moderner Häuser, wo sie zusammen mit verschiedenem Zubehör ermöglichen, die Türen kreativ zu gestalten und dem Charakter des Hauses anzupassen.



## Aluminiumtüren

Die Eigenschaften von Aluminium sind in jeder Hinsicht ausgezeichnet, wobei sich Aluminiumfüllungen durch eine hohe Witterungs- und Sonnenbeständigkeit auszeichnen. Sie verfügen über eine extrem lange Langlebigkeit, minimale Wartungsanforderungen, Formbeständigkeit und perfektes Aussehen. Bei der Herstellung von Türen arbeiten wir mit hochwertigen und zuverlässige Partnern zusammen.





Die meisten Aluminiumfüllungen im Angebot sind mit äußerer Verkleidung des Flügels oder direkt von beiden Seiten angeführt. Sie bestehen aus Mehrkammer-Profilsystem mit einer Bautiefe von 70, 77 oder 95 mm, das hervorragende Dämmparameter garantiert. Die Lieferung von SULKO Aluminiumtüren umfasst standardmäßig Edelstahlzubehör. Wir sind in der Lage, die anspruchsvollsten Lieferungen zufriedenzustellen, wie beispielsweise die biometrische Zugangskontrolle, erhöhte Türsicherheit usw.



[export@sulko.cz](mailto:export@sulko.cz)  
[www.sulko.cz](http://www.sulko.cz)

